

Fiche Produit

Spécifications




Tableau de distribution, QO,
1 phase, 60 emplacements,
80 circuits, disjoncteur principal
200A, PoN, NEMA1, couvercle
combo, CSA

CQO160M200PC

Principal

Nom	QO
Type de produit	Tableau de distribution
Type de plaque	Combination flush/surface cover

Complémentaire

Tightening Torque	Couvercle: 20 lb.in
Load Center Type	PoN Convertible Mains (breaker)
Courant nominal	200 A
Number of Spaces	60
Max Short Circuit Current Rating	22 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	80
Number of Phases	Monophasé
Voltage Rating	240 V CA
Hauteur	1048 mm
Largeur	362 mm
Profondeur	95 mm

Environnement

Enclosure Rating	NEMA 1 pour intérieure
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Certifications produit	CSA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	50,165 cm
Largeur de l'emballage 1	13,335 cm

Longueur de l'emballage 1	40,162 cm
Poids de l'emballage 1	11,34 kg
Offre de la durabilité	
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Dimensions





Schéma électrique



- CQO160M100PC
- CQO160M125PC
- CQO160M150PC
- CQO160M200PC
- CQO160M225PC

Remplacement(s) recommandé(s)