

# Fiche Produit

Spécifications



Tableau de répartition, QO, 1 phase, 8 emplacements, 8 circuits, cosses principales convertibles 100 A, NEMA1, couvercle de surface, UL

QO8L100S

## Principal

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Nom             | QO                   |
| Type de produit | Load Center          |
| Type de plaque  | Couvercle en saillie |

## Complémentaire

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tightening Torque                      | Main lugs: 50 livres par pouce, AWG 6...AWG 1, aluminium / cuivre |
| Load Center Type                       | Fixed Mains (lugs)                                                |
| Courant nominal                        | 100 A                                                             |
| Number of Spaces                       | 8                                                                 |
| Max Short Circuit Current Rating       | 10 kA                                                             |
| Maximum Number of Single Pole Circuits | 8                                                                 |
| Maximum Number of Tandem Breakers      | 0                                                                 |
| Number of Phases                       | Monophasé                                                         |
| Voltage Rating                         | 120/240 V CA                                                      |
| Barre de terre                         | Grounding bar (ordered separately)                                |
| Electrical Connection                  | Cosses                                                            |
| Configuration de câblage               | Type 3 fils avec neutre                                           |
| Matière du jeu de barre                | Tin plated aluminium: jeu de barres                               |
| Hauteur                                | 319 mm                                                            |
| Largeur                                | 226 mm                                                            |
| Profondeur                             | 95 mm                                                             |

## Environnement

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Enclosure Rating                      | NEMA 1 pour intérieure |
| Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C<br>40 °C         |
| Certifications produit                | cULus                  |

Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 10,9 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 27,4 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 36,3 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 3,55 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAL      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 78       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 10,9 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 27,4 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 36,3 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 276,9 kg |

Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                            |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                              |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                              |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                |

Garantie contractuelle


|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Fiche Produit


Dessin technique

QO8L100S

Dimensions



ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.  
REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.



QO8L100S

Remplacement(s) recommandé(s)