

Fiche Produit

Spécifications



Disjoncteur mini, QO, 100 A,
2 pôles, 120/240 V.c.a., 10 kA,
support de montage à visser

QOB2100

Principal

Produit	Disjoncteur miniature
Gamme	QO
Courant nominal	100 A
Voltage Rating	120/240 V AC 120 V AC
Type de montage	Boulonné
Nombre de pôles	2P
Circuit Breaker Type	Standard
Calibres	HACR rated
Electrical Connection	Box lugs

Complémentaire

Interrupt Rating	10 kAà 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kAà 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	4,6 N.m
Hauteur	89 mm
Largeur	38 mm
Profondeur	74 mm
Poids	0,340 kg

Environnement

Certifications	listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,064 cm

Largeur de l'emballage 1	8,382 cm
Longueur de l'emballage 1	9,906 cm
Poids de l'emballage 1	340,194 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	51
Hauteur de l'emballage 2	9,906 cm
Largeur de l'emballage 2	35,306 cm
Longueur de l'emballage 2	52,832 cm
Poids de l'emballage 2	16,896 kg


Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions



Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Remplacement(s) recommandé(s)