

Fiche Produit

Spécifications



Mini-disjoncteur tandem, QO, 1 x 1 pôle à 15 A, 1 x 1 pôle à 30 A, 120/240 VCA, 10 kA, module d'extension (plug-in)

QO3015

Principal

Produit	Disjoncteur miniature
Gamme	QO
Courant nominal	15 A 30 A
Voltage Rating	120/240 V CA
Type de montage	Kit enfichable
Nombre de pôles	1P
Circuit Breaker Type	Tandem
Calibres	HACR nominal
Electrical Connection	Box lugs

Complémentaire

Interrupt Rating	10 kAà 120/240 V CA
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	2,8 N.m
Hauteur	82 mm
Largeur	19 mm
Profondeur	74 mm
Poids net	0,145 kg

Environnement

Certifications	listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,778 cm
Largeur de l'emballage 1	8,382 cm
Longueur de l'emballage 1	8,382 cm
Poids de l'emballage (Kg)	145,15 g

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	18
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
directive RoHS de l'UE	National Electrical Code (NECMD)
Numéro SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Régulation REACH	Déclaration REACH
Status sur la présence d"halogène	Produit sans halogène

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	Non