


Fiche Produit

Spécifications



Contacteur à usage unique, 40 A,
2 pôles, bobine 110/120 VCA
50/60 Hz, ouvert

8910DP42V02

Principal

Type de produit ou de composant	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	40 A
Nombre de pôles	2P
composition des pôles	2F
Gamme du produit	DP

Complémentaire

puissance moteur hp	2 hpà 115 V CA, 1 phase 5 hpà 230 V CA, 1 phase
Courant nominal du rotor bloqué	240 Aà 277 V CA 200 Aà 460 V CA 160 Aà 575 V CA
[Ue] tension nominale de service	600 V CA
tension circuit de commande	120 V CAà 60 Hz 110 V CAà 50 Hz
Nombre de phases du réseau	1 phase
Raccordement électrique	Box lugs Bornes à connexion rapide

Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,842 cm
Largeur de l'emballage 1	6,604 cm
Longueur de l'emballage 1	8,636 cm
Poids de l'emballage (Kg)	258,548 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	13,97 cm
Largeur de l'emballage 2	18,542 cm
Longueur de l'emballage 2	18,288 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids de l'emballage 2	3,239 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
directive RoHS de l'UE	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	9635bca0-88f5-4211-aaa3-d012e1850a41
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Retrait	Non
Label DEEE	 Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles

Technical Illustration

Wiring diagram

